

БЪРЗИ И ЕФЕКТИВНИ МНОГОФУНК- ЦИОНАЛНИ ЧЕРНО-БЕЛИ ЛАЗЕРНИ ПРИНТЕРИ



Серия i-SENSYS MF440

Осигурете скорост за вашия малък или среден бизнес с тези компактни и многофункционални черно-бели лазерни принтери

Ефикасност на работния процес

Отговорете на амбициозните бизнес изисквания със здрав и надежден принтер с бързи производствени срокове. Тези серии предоставят разпечатки при скорост от 38 ppm в A4 и предлагат гвустранен печат като стандарт. Двустранното едностранно сканиране също ще поддържа вашия работен поток на високо ниво.

Специално разработени

Затегнете ефективността с Библиотеката с приложения. Екранните бутони автоматизират и ускоряват всекидневните задачи, включително отпечатване на запаменни формуляри, сканиране към имейл и копиране на документи за лесен достъп до тях с едно натискане на бутона. Дисплеят за режим на готовност също може да се персонализира, за да отговаря на нуждите ви и нуждите на вашия бизнес.

Лесно свързване

Поемете контрол в движение с плавна мобилна свързаност. Отпечатвайте безжично от смартфони или таблети с приложението Canon PRINT Business или започнете да печатате незабавно без приложение благодарение на съвместимостта с AirPrint (iOS) и Mopria (Android).



КОНТРОЛ

Universal Login Manager (MF446x и MF449x)



ВИСОКА СКОРОСТ НА ПЕЧАТ

38 ppm едностранно A4



Touch Panel

ИНТУИТИВНИ КОНТРОЛИ

Сензорен дисплей 12,7 cm



БИБЛИОТЕКА С ПРИЛОЖЕНИЯ

персонализируеми приложения на екрана



СИГУРНОСТ

Освобождаване на документи с PIN



ПРОДУКТИВНОСТ

гвустранен печат

Сигурност и контрол

Поставете сигурността на първо място със защитен печат с PIN код, който ограничава хората да преглеждат поверителни документи. Предлага се дори по-голяма сигурност чрез функцията Universal Login Manager (ULM) с MF446x и MF449x, която предоставя удостоверяване на потребителя за повече поверителност.

Високо качество

Независимо дали отпечатвате презентация за продажби, или малък документ за вътрешна употреба, тази серия гарантира, че разпечатките са винаги с високо качество, благодарение на подобрените тонер касети, които вече се доставят с Auto Seal Removal.

Canon

ФУНКЦИИ НА МОДЕЛИТЕ ОТ ГАМАТА



i-SENSYS
MF443dw



i-SENSYS
MF445dw



i-SENSYS
MF446x



i-SENSYS
MF449x

Факс		●		●
Скорост на А4 печат	38 ppm	38 ppm	38 ppm	38 ppm
Дисплей	12,7 см цветен сензорен дисплей	12,7 см цветен сензорен дисплей	12,7 см цветен сензорен дисплей	12,7 см цветен сензорен дисплей
Защитен печат с PIN код	●	●	●	●
Автоматичен двустранен печат	●	●	●	●
Съвместимост с ULM/uniFLOW			●	●
Библиотека с приложения	●	●	●	●
Еднопосово двустранно сканиране	●	●	●	●
Wi-Fi	●	●	●	●

ОПЦИОННИ АКЕСОАРИ

Касетно подаващо устройство АН1

- Допълнителна касета за 550 листа хартия, може да се добави 1 касета към основния модул

Телефон 6 комплект (само за MF445dw и MF449x)

- Допълнителна телефонна слушалка за факс функцията

Комплект за печат на баркод-E1E (само за MF446x и MF449x)

- Инсталира шрифтове за баркод за печат на баркодове. Този комплект, който се доставя по електронен път, включва лицензен сертификат за активиране

Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-E1 (само за MF446x и MF449x)

- Изпращане на криптиран PDF и добавяне на подпис на устройството към PDF файлове. Този комплект, който се доставя по електронен път, включва лицензен сертификат за активиране.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип на машината	Лазерно многофункционално устройство за монохромнен печат
Достъпни функции	MF443dw/MF446x: печат, копиране, сканиране MF446x/MF449x: печат, копиране, сканиране и факс
ПРИНТЕР	
Скорост на печат	Едностранно: До 38 ppm (A4) До 63,1 ppm (A5 хоризонтална ориентация) Двустранно: До 30,3 ppm (A4)
Метод на печат	Монохромнен лазерен печат
Разделителна способност на печат	600 x 600 dpi
Качество на печат с технология за подобряване на изображението	До 1200 x 1200 dpi
Време за загаряване	Приблиз. 14 s или по-малко след включване
Време за отпечатване на първа страница	Приблиз. 5,5 секунди или по-малко
Езици за принтери	MF443dw: UFR II, PCL 5c1, PCL 6 MF445dw / MF446x / MF449x: UFR II, PCL 5c1, PCL 6, Adobe PostScript
Шрифтове	MF443dw: 45 PCL шрифта MF445dw: 45 PCL шрифта 136 PostScript шрифта MF446x/MF449x: 93 PCL шрифта 136 PostScript шрифта
Бели полета при печат	5 mm – горе, долу, ляво и дясно 10 mm – горе, долу, ляво и дясно (плик)
Режим на пестене на тонер	Да
Усъвършенствани функции за печат	MF443dw/MF445dw: Защитен печат Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF) Съвместимост с Google Cloud Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертифицирано за работа с Mopria, приложение Canon PRINT Business, Canon Print Service плъгин
	MF446x/MF449x: Защитен печат Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF) Печат на баркод ² Съвместимост с Google Cloud Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертифицирано за работа с Mopria, приложение Canon PRINT Business, Canon Print Service плъгин
КОПИРНА МАШИНА	
Скорост на копиране	Едностранно (A4): до 38 ppm Двустранно (A4): до 30,3 ppm
Време за извеждане на първо копие (FCOT)	ADF (A4): приблиз. 6,6 секунди или по-малко Съгласно за документи (A4): приблиз. 6,4 секунди или по-малко
Разделителна способност на копиране	До 600 x 600 dpi
Режими на копиране	Текст, текст/снимка (по подразбиране), текст/снимка (високо качество), снимка
Двустранно копиране	2-странно към 2-странно (автоматично)
Брой копия	До 999 копия
Намаляване/увеличаване (Мащабване)	25 - 400% през стъпка от 1%
Други характеристики	Изтриване на рамки, Копиране, 2 в 1, 4 в 1, Копиране на лична карта
СКЕНЕР	
Тип	Цвятно
Разделителна способност на сканиране	Оптична: до 600 x 600 dpi Подобрена: до 9600 x 9600 dpi
Скорост на сканиране	Едностранно монохромно: 38 ppm (300 x 600 dpi) Едностранно цветно: 13 ppm (300 x 600 dpi) Двустранно монохромно: 70 ppm (300 x 600 dpi) Двустранно цветно: 26 ppm (300 x 600 dpi)
Дълбочина на цвета при сканиране	24 bit/24 bit (вход/изход)
Нула на сивото	256 нула
Съвместимост	TWAIN, WIA, ICA
Макс. ширина на сканиране	216 mm
Сканиране към имейл	MF443dw/MF445dw: TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/Текстов PDF MF446x/449x: TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/PDF с възможност за търсене/Криптиран PDF/PDF (цифров подпис) ³
Сканиране към PC	
Сканиране към USB памет	
Сканиране към FTP	
Сканиране към облак	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴
IFAX	ITU-T.37
ФАКС	
Скорост на модема	Само MF445dw/MF449x 33,6 Kbps (до 3 s/страница ⁵)
Режим на получаване	Само факс, Автоматично превкл. Факс/Тел., Телеф. секретар, Ръчен
Резолюция на факс	Стандартна: 200 x 100 dpi Фина: 200 x 200 dpi Суперфина: 200 x 400 dpi Ултрафина: 400 x 400 dpi
ФАКС памет	До 512 страници ⁶
Съкратено набиране	До 281 позиции
Групово набиране/дестинации	Макс. 299 позиции/макс. 299 дестинации
Последователно разпращане	Макс. 310 дестинации
Резервно захранване на паметта	Постоянно резервиране на факс паметта (Резервиране с флаш памет)
Двустранен факс	Да (Изпращане и получаване)

Други характеристики	Препращане на факс, Двоен гостъп, Отдалечено получаване, PC факс (само изпращане), DRPD, ECM, Автоматично повторно набиране, Отчети за факс задачи, Отчети за резултати от факс задачи, Отчети за управление на факс задачи
РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ	
Тип на скенера	Съгласно за документи, гвустранно ADF (егнопасово)
Зареждане на хартия (стандартно)	Касета за 250 листа Многофункционална тава за 100 листа ADF за 50 листа
Зареждане на хартия (опция)	Касета за 550 листа
Изход за хартия	150 листа
Типове печатни носители	Обикновена хартия, рециклирана хартия, дебела хартия, тънка хартия, етикет, пощенска картичка, плик
Формат на печатните носители	Касета (стандартна и опционна): A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GGL, Foolsap, 16K, Потребителски формати: мин. 105 x 148 mm Макс. 216,0 x 355,6 mm
	Многофункционална тава: A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GGL, Foolsap, 16K, Инжексна карта, Плик (COMIO, Monarch, C5, DL), Потребителски формати: мин. 76,2 x 127 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm
	ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Потребителски формати: мин. 105 x 128 mm Макс. 215,9 x 355,6 mm
Грамажи на хартията	Касета (стандартна и опционна): 60 до 120 g/m ² Многофункционална тава: 60 до 163 g/m ² + AC57 Автоматично подаващо устройство: 50 до 105 g/m ²
Двустранен печат	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GGL, Foolsap Потребителски формат - мин. 210 x 279,4 mm Макс. 216,0 x 355,6 mm 60 до 120 g/m ²
ИНТЕРФЕЙС И СОФТУЕР	
Тип интерфейс	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Дуплектна безжична връзка
Съвместимост с операционни системи	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X Версия 10.9.5 и по-нова/Mac OS 10.14 и по-нова Linux®
Мрежов протокол	Печат: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4,IPv6) Сканиране: Имейл, SMB, WSD-сканиране (IPv4, IPv6), FTP-сканиране, iFAX TCP/IP услуги за приложения: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4,IPv6) DHCP, ARP-PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Защита (кабелна връзка): Филтриране по IP/Mac адрес, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Защита (безжична връзка): WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Инфраструктурен режим: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Режим „Точка за гостъп“: WPA2-PSK (AES)
Софтуер и управление на принтер	MF443dw/MF445dw: MF Scan Utility, Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), KogoBe на отгелу, Toner Status Tool, iW Management Console: Съвършено базиран софтуер за централизирано управление на група от устройства eMaintenance: Вграден RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например отчитане на броячите, автоматично управление на консумативите и отдалечена диагностика Библиотека с приложения
	MF446x/MF449x: MF Scan Utility, Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), KogoBe на отгелу, Toner Status Tool, iW Management Console: Съвършено базиран софтуер за централизирано управление на група от устройства eMaintenance: Вграден RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например отчитане на броячите, автоматично управление на консумативите и отдалечена диагностика Съвместимост с Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW Библиотека с приложения
ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Препоръчителен месечен печатен обем	750 - 4000 страници на месец
Максимално натоварване	Макс. 80 000 страници на месец ⁷
Честота на процесора	800 MHz x 2
Памет	1 GB
Контролен панел	12,7 cm LCD цветен сензорен екран
Размери с таби (Ш x Д x В)	453 mm x 464 mm x 392 mm

Canon

Пространство за инсталиране (Ш x Д x В)	682 mm x 1 083 mm x 895 mm
Тегло	Приблиз. 17,2 Kg
Работна среда	Температура: 10 до 30 °C (50 до 86 °F) Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз)
Захранване	220 - 240 V (±10%), 50/60Hz (±2Hz)
Консумирана мощност	Максимум: приблиз. 1 370 W Готовност: приблиз. 9,4 W Режим на покой: приблиз. 0,9 W Типична консумация на електроенергия (ТЕС): 1,0 kWh/сегмица (230V) ¹² За подробна информация във връзка с разпоредбите за Lot26, моля, посетете: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Нива на шума	Звуково налягане: Активност: 53 dB Готовност: Безшумно ⁹ Звукова мощност ⁸ : Активност: 72,2 dB Готовност: Безшумно ⁹
КОНСУМАТИВИ	
Касети	Касета 057 (3100 страници ¹⁰) ¹¹ Касета 057Н (10 000 страници ¹⁰) ¹¹
АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ	
Елементи	MF443dw: Касетно подаващо устройство –АН1 (касета за 550 листа) MF445dw: Касетно подаващо устройство –АН1 (касета за 550 листа) Комплект ТЕА. 6 с дълъг кабел (Телефонна слушалка) MF446х: Касетно подаващо устройство –АН1 (касета за 550 листа) Комплект за печат на баркод – EIE MiCard Multi (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти с uniFLOW) MiCard Plus (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти чрез uniFLOW) Комплект приставка за MiCard-B1 Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-E1 MF449х: Касетно подаващо устройство –АН1 (касета за 550 листа) Комплект ТЕА. 6 с дълъг кабел (Телефонна слушалка) Комплект за печат на баркод – EIE MiCard Multi (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти с uniFLOW) MiCard Plus (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти чрез uniFLOW) Комплект приставка за MiCard-B1 Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-E1

Забележки:

- ^[1] Не е предоставен драйвер за PCL5e на Canon, но PCL5e командите се поддържат от устройството.
- ^[2] Изисква се аксесоар Комплект за отпечатване на баркод EIE
- ^[3] Изисква се аксесоар Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-E1
- ^[4] Сканиране с MF Scan Utility или приложението Canon PRINT Business
- ^[5] На базата на стандартна ITU-T диаграма № 1
- ^[6] Поддръжка на Linux за печат и сканиране
Предлага се от декември 2019 г.
- ^[7] Максималното натоварване се определя като максимален брой отпечатани страници за един месец на пикова заетост (1 до 2 месеца в годината). Всяко превишаване на препоръчаното максимално натоварване може да намали живота на продукта.
- ^[8] Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296
- ^[9] „Безшумно“ означава, че нивото на звуково налягане за страничен наблюдател е по-ниско от абсолютния стандарт за фонен шум в съответствие с ISO 7779
- ^[10] Според ISO/IEC 19752
- ^[11] Принтерът се гоставя с касета 057 (3100 страници)
- ^[12] Съгласно US ENERGY STAR® версия 2.0.

БЪРЗИ И ЕФЕКТИВНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ЧЕРНО-БЕЛИ ЛАЗЕРНИ ПРИНТЕРИ

Осигурете скорост за Вашия малък или среден бизнес с тези компактни и многофункционални черно-бели лазерни принтери



ДАНИИ ЗА ПРОДУКТА:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
i-SENSYS MF443dw	3514C008AA	4549292133738
i-SENSYS MF445dw	3514C027AA	8714574663555
i-SENSYS MF446x	3514C006AA	4549292133714
i-SENSYS MF449x	3514C039AA	8714574663678

АКСЕСОАРИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
Касетно подаващо устройство - AH1	0732A033AA	4549292092769
Четец за карти-F1	4784B001AA	4960999679686
Приставка за четец за карти за копиране - J1	5140B002AA	4549292027228
Интерфейсен комплект за контрол на копирането-C1	5145B001AA	4960999780269
Комплект приставка за MiCard - B1	5146B002AA	4549292027235
Комплект за печат на баркод - E1E	5143B002AA	Не е приложимо (електронна гоставка)
Комплект за изграждане на PDF с функция за сигурност-E1	9594B002AA	Не е приложимо (електронна гоставка)
Телефон 6 комплект EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

КОНСУМАТИВИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
Касета 057	3009C002AA	4549292136258
Касета 057 H	3010C002AA	4549292136289

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon E8pona
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2019